

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 416194-2014 z dnia 2014-12-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stromiec

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie robót budowlanych w przedszkolach przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Stromcu, Bobrku, Bożem i Podlesiu w gminie Stromiec polegających na: a) wykonaniu ogrodzeń placów zabaw, 2....

Termin składania ofert: 2015-01-08

Numer ogłoszenia: 421612 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 416194 - 2014 data 22.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stromiec, w imieniu której działa Wójt Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec, woj. mazowieckie, tel. 48 619 10 20, fax. 48 61 91 012.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Stromiec, 26-804 Stromiec ul. Piaski 4, pokój nr 10..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Stromiec, 26-804 Stromiec ul. Piaski 4, pokój nr 10..

WÓJT

Krzysztof Stykowski

Stromiec dnia 2014-12-30

Znak: ZWZ.271.10.2014

Do Wykonawców

Gmina Stromiec informuje, że w załączniku nr 1 do SIWZ na zadanie pod nazwą „Przedszkola przy szkołach w gminie Stromiec” dotyczącym Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie budowy ogrodzeń, w Przedszkolu przy PSP Stromiec zmieniono zakres robót opisany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ponadto zmienia się część „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót” w p. II dla PSP Stromiec na następującą treść:

„PSP Stromiec

Wyгородzenie placu zabaw – przęsła długości 2 m i wysokości 140 cm, wykonane z drutu średnicy 12 mm. Odstęp między drutami 10-12 cm. Elementy nośne z płaskownika o szer. 3 cm i grubości 6 mm. Słupki metalowe z profilu 40 x 40 x 2 mm. Podmurówka z płyt prefabrykowanych. Kolor RAL

Z uwagi na dokonane zmiany zmienia się zapisy części SIWZ tj.

- punktu XVII. Sposób złożenia oferty na: „Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (zewnątrznej i wewnętrznej) w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Stromiec ul. Piaski 4, pokój Nr 10 (Sekretariat) do dnia 14-01-2015 r., do godz. 9⁰⁰ .

Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować: „Gmina Stromiec ul. Piaski 4 – Oferta na Przedszkola przy Szkołach w Gminie Stromiec” oraz „nie otwierać przed dniem 14-01-2015r. godz. 9¹⁰”

- punktu XVIII. Otwarcie ofert na: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2015 r. o godz. 9¹⁰ w Urzędzie Gminy Stromiec ul. Piaski 4 pokój Nr 15”.

Prosimy o uwzględnienie wprowadzonych zmian w przygotowywanych ofertach.
Za dokonane zmiany przepraszamy.

WÓJT

Krzysztof Stykowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH W GMINIE STROMIEC - OGRODZENIE PLACU ZABAW PSP STROMIEC					
1	KNNR 1 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III 17.000	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNNR 2 0106-02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 3.510	m ³ m ³	3.510	
				RAZEM	3.510
3	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m 5.250	m ³ m ³	5.250	
				RAZEM	5.250
4	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 35.000	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
5	KNR 2-23 0703-02	Wykonanie słupków stalowych profil 40 x 40 x 2 ocynk malowany proszkowo , RAL, h = 2100 mm 17.000	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
6	KNNR 2 1603-02 - analogia	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.4 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.0 m obsadzonych w cokole. Przenśla wypełnione prętm średnicy 12 mm. Odstęp między drutami 10-12 cm , Element nośny z płaskownika o szer.3 cm i grubości 6 mm . Pręt malowany proszkowo kolor RAL, 35.000	m m	35.000	
				RAZEM	35.000